



GAS & BIOETANOL

LISTA DE PRECIOS 2020-21

ÍNDICE

Gas

MODELO	MARCA	CARACTERÍSTICAS			PVP	PAG.
View Bell	Bellfires	HOGAR 3 CARAS	FA*	DF**	4.232€	8-9
Room Divider	Bellfires	DIVISOR DE ESPACIOS	FA*	DF**	4.443€	10-11
Corner Bell	Bellfires	HOGAR 2 CARAS	FA*	DF**	4.126€	12-13
Horizon Bell	Bellfires	HOGAR PANORÁMICO	-	DF**	3.915€	14-15
Vertical Bell	Bellfires	HOGAR VERTICAL	-	DF**	4.284€	16-17
Original Bell	Bellfires	HOGAR CUADRADO	FA*	DF**	3.915€	18-19
Classic Bell	Bellfires	HOGAR RÚSTICO	FA*	DF**	5.025€	20-21
Smart Bell	Bellfires	INSERT 45-90	FA*	DF**	3.544€	22-23
Smart Bell Panorama	Bellfires	INSERT 45-73	FA*	DF**	3.359€	24-25
Unica	Bellfires	INSERT 40-90	-	ATM***	2.271€	26-27
Box Gas	Bellfires	ESTUFA	FA*	DF**	3.227€	28-29
Box Gas Panorama	Bellfires	ESTUFA	FA*	DF**	3.571€	30-31
Nerja	Eoss	ESTUFA CATALÍTICA	-	-	1.975€	32-33
Riva 600	Gazco	INSERT 60	-	ATM***/DF**	2.369€	34-35
Studio 1	Gazco	INSERT 75	-	ATM***/DF**	3.073€	36-37
Studio 2	Gazco	INSERT 95	-	ATM***/DF**	3.521€	38-39
Studio DUPLEX	Gazco	TUNEL 95	-	ATM***/DF**	4.149€	40-41
Reflex 75T	Gazco	HOGAR PANORÁMICO	FA*	DF**	4.789€	42-43
Reflex 75T-2	Gazco	HOGAR 2 CARAS	FA*	DF**	5.273€	44-45
Reflex 75T-3	Gazco	HOGAR 3 CARAS	FA*	DF**	5.401€	46-47
Reflex 105	Gazco	HOGAR PANORÁMICO	FA*	DF**	5.273€	48-49
Huntingdon 30	Gazco	ESTUFA FUNDICIÓN	-	DF**	2.119€	50-51
Vogue Midi	Gazco	ESTUFA 1 CARA	-	DF**	2.780€	52-53
Vogue Midi Midline	Gazco	ESTUFA 1 CARA	-	DF**	2.981€	54-55
Vogue Midi T	Gazco	ESTUFA 3 CARAS	-	DF**	3.051€	56-57
Vogue Midi T Midline	Gazco	ESTUFA 3 CARAS	-	DF**	3.115€	58-59
Vogue Midi T Highline	Gazco	ESTUFA 3 CARAS	-	DF**	3.308€	60-61
Loft	Gazco	ESTUFA 3 CARAS	-	DF**	3.175€	62-63
Accesorios	-	-	-	-	-	64-65

*FA: FUEGO ACTIVO: Quemador integrado en los troncos

**DF: DOBLE FLUJO / HERMÉTICO

***ATM: ATMOSFÉRICO

Bioetanol

MODELO	MARCA	CARACTERÍSTICAS	PVP	PAG.
Fuoco 1l	Horus	BIOETANOL	420€	68
Fuoco 2l	Horus	BIOETANOL	460€	68
Fuoco Quadro 2l	Horus	BIOETANOL	460€	69
Fuoco 3l	Horus	BIOETANOL	520€	69
Fuoco 60	Horus	BIOETANOL	730€	70
Fuoco 80	Horus	BIOETANOL	960€	70



Gas





LA TECNOLOGÍA MÁS SEGURA DEL MERCADO: CERO RIESGOS CON DOBLE SEGURIDAD

Bellfires ofrece el sistema antideflagración y control de escapes de gas más seguro del mercado. La entrada de gas es controlada por un sistema de LLAMA PILOTO. El sistema llama piloto es MECÁNICO, dispone de un bimetálico, que si por ejemplo se extingue la llama por el motivo que fuese, el gas deja de fluir automáticamente, pues en cuanto no hay llama y el bimetálico pierde temperatura bloquea la entrada de gas. Se trata por tanto de un sistema más seguro que otros sistemas electrónicos existentes en el mercado cuya efectividad depende de la estabilidad de la red eléctrica.

Además si por un mal uso, la cámara de combustión tuviese una acumulación de gas, todas las puertas disponen de un sistema de MUELLES patentado que evita la explosión del cristal.



NUEVO CONTROL DE GAS: ¡UNO ESTANDAR!

Todos los aparatos de gas Bellfires tienen el mismo sistema de trabajo, lo que significa solo un control remoto, un receptor y un bloqueo regulador de gas. Todas las regulaciones pueden hacerse vía control remoto. Aparte de esto, el sistema ha sido optimizado para conseguir una mayor fiabilidad.



MÁXIMA ECONOMÍA

El quemador de DOBLE FILA dispone de una llama doble COMPLETA en toda la longitud. La modulación de potencia y consumo mínimo elimina la llama en una fila y reduce al mínimo el consumo en la otra.

En el quemador de LLAMA CENTRADA cuando modula solo queda llama en el centro.

DECORACIÓN INTERIOR: POSIBLES VARIANTES DE COMBINACIÓN PERSONALIZADA

	DECORACIÓN ¹	INTERIOR ²	VIDRIO ³
DE SERIE	LEÑOS CERAMICOS	ACERO	PULIDO
OPCIONAL	PIEDRAS BLANCAS	REFRACTARIO	ANTIREFLECTANTE
OPCIONAL	PIEDRAS GRISES	ESPEJO CERÁMICO	

1.- Las variantes de decoración tienen el mismo precio (a especificar en pedido)

2.- El espejo cerámico ensalza el tamaño de la llama, tiene un sobreprecio

3.- El vidrio antireflectante aumenta la nitidez de la llama, tiene un sobreprecio

FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM

¡Nunca antes una chimenea de gas se ha parecido más a una chimenea de leña! Esto es gracias al nuevo triple quemador de Bellfires: PREMIUM/MAGNIFIRE.

Proporciona una similitud única a la leña. Además, bajo los quemadores, incorpora una **ILUMINACIÓN AMBIENTE** revolucionaria que genera un efecto de incandescencia de los leños cerámicos.



POTENCIA MÁXIMA



POTENCIA MÍNIMA /
MODULACIÓN

QUEMADOR DOBLE LINEA / QUEMADOR CENTRAL

El quemador suministrado de serie es DOBLE LINEA modulante. Al mínimo se extingue la llama en una de las líneas generando 2kw. El QUEMADOR CENTRAL de igual longitud (fuego central) , al mínimo extingue la llama en los dos laterales., quedando únicamente llama en modulación en la zona central del hogar.



MARCOS

- SIN MARCO (EFECTO PUERTA FLOTANTE):** Perfil de 8 mm de espesor visualmente flotante, detrás del cual, el vidrio de cerámica ha sido ensamblado (sin tapajuntas).
- MARCO CON SOLAPA 3 CM Y 10 CM:** Los bordes negros de vidrio blindado son una característica común. Estos marcos permiten que las chimeneas de gas se construyan de forma limpia y minimalista. Los acabados laterales alrededor de la ventana hacen que se integren totalmente en la chimenea y parezcan que son parte del propio fuego. Se intensifica el enfoque del fuego y con ello el disfrute de la chimenea, resultando el patrón de la llama más espectacular que nunca.



Marco con solapa 3 cm



Marco con solapa 10 cm



Sin marco (sin tapajuntas)

INSTALACIONES DE CHIMENEA

La filosofía BELLFIRES es lograr un patrón de llama NATURAL similar a la leña. Con ese fin BELLFIRES plantea trazados de chimenea SIN EXTRACTOR FORZADO que tergiversa la imagen natural de la llama. Se recomienda el uso de chimeneas de DOBLE FLUJO con diámetro interior 130 y exterior 200. En sistemas de chimenea solamente VERTICALES podemos ascender ORIENTATIVAMENTE hasta un máximo de 12 METROS con la respectiva placa de restricción de tiro. En sistemas de chimenea HORIZONTALES, existen pautas ORIENTATIVAS:

Ø130/200	Tramo vertical +Codo 90	Tramo horizontal
Distancia mínima	0 m	0,75 m
Distancia corta	0,5 m	1,5 m
Distancia media	1,0 m	4,0 m
Distancia larga	2,0 m	8,5 m
Distancia extrema	3,0 m	10 m

Consulte a nuestra oficina técnica. Por ley, el instalador es responsable de la instalación. Consulte siempre el manual de instalación del aparato.

View Bell






GAS

View Bell (Hogar 3 caras)

bellfires



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
View Bell Small 3	1000	828(A) x 952(B) x 508(C)	480 x 748	100-150/130-200	2-8	4.232
View Bell Medium 3	1200	778(A) x 1212(B) x 508(C)	400 x 1007	100-150/130-200	2-9	4.602
View Bell Large 3	1400	778(A) x 1357(B) x 442(C)	400 x 1267	100-150/130-200	2-10	5.025
View Bell XL 3	1500	937(A) x 1577(B) x 454(C)	401 x 1487	130-200	2-11	5.343
View Bell XXL 3	1800	937(A) x 1826(B) x 454(C)	401 x 1737	130-200	2-11	5.766
View Bell Derby 3	1100	1038(A) x 1062(B) x 508(C)	653 x 857	100-150/130-200	2-9	4.602
View Bell Topsham 3	900	968(A) x 912(B) x 508(C)	583 x 707	100-150/130-200	2-9	4.284
View Bell York 3	900	923(A) x 947(B) x 441(C)	547 x 858	100-150/130-200	2-9	4.602
View Bell Vertical 3	500	1038(A) x 489(B) x 442(C)	653 x 400	100-150/130-200	2-7	4.232

ACCESORIOS	PVP (€)
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco con solapa de 3 cm (efecto puerta oculta), puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa de 10 cm RESTO (efecto puerta oculta)	340
Marco con solapa de 10 cm XXL (efecto puerta oculta)	440
FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM incluyendo iluminación ambiental (efecto incandescencia)	285
Vidrio antirreflectante SMALL, MEDIUM, VERTICAL	842
Vidrio antirreflectante LARGE, TOPSHAM, YORK	950
Vidrio antirreflectante DERBY, XL, XXL	1.064
Pared interior espejo negro SMALL, MEDIUM, VERTICAL	350
Pared interior espejo negro LARGE, TOPSHAM, YORK	445
Pared interior espejo negro DERBY	472
Pared interior espejo negro XL, XXL	523
Carcasa para canalización por convección	150
Soporte inferior ajustable 4 pies	140
Wifi local remoto con mando a distancia (alcance interior de la vivienda)	217

Room Divider



Room Divider Medium




GAS

Room Divider (Divisor de espacios)

bellfires

**DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO**

Room Divider Large



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
Room Divider Medium 3	1100	860(A) x 463(B) x 1105(C)	416 x 750	100-150/130-200	3-8	4.443
Room Divider Medium L/R 3	1200	875(A) x 584(B) x 1175(C)	-	100-150/130-200	3-8	4.443
Room Divider Large 3	1500	875(A) x 584(B) x 1471(C)	416 x 1046	100-150/130-200	4-10	4.813
Room Divider Large L/R 3	1500	875(A) x 584(B) x 1471(C)	-	100-150/130-200	4-10	4.813

ACCESORIOS	PVP (€)
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, SIN MARCO, puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa 3cm MEDIUM (efecto puerta oculta)	140
Marco con solapa 3cm LARGE (efecto puerta oculta)	167
Marco con solapa 10cm MEDIUM (efecto puerta oculta)	485
Marco con solapa 10cm LARGE (efecto puerta oculta)	595
FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM MEDIUM incluyendo iluminación ambiental (efecto incandescencia)	680
FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM LARGE incluyendo iluminación ambiental (efecto incandescencia)	736
Soporte flotante a pared (No es compatible con el módulo wifi)	475
Vidrio antirreflectante MEDIUM,LARGE L/R	945
Vidrio antirreflectante MEDIUM	1.105
Vidrio antirreflectante LARGE	1.165
Pared interior espejo negro MEDIUM, LARGE	117
Pared interior espejo negro MEDIUM L/R	260
Pared interior espejo negro LARGE L/R	362
Carcasa para canalización por convección	150
Soporte inferior ajustable 4 pies	140
Wifi local remoto con mando a distancia	217

bellfires


Corner Bell





GAS

Corner Bell (Hogar 2 caras)

bellfires


MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
Corner Bell Small 3	800	828(A) x 783(B) x 442(C)	450 x 700	100-150/130-200	2-9	4.126
Corner Bell Medium 3	1000	778(A) x 1043(B) x 442(C)	400 x 960	100-150/130-200	2-9	4.496
Corner Bell Large 3	1300	778(A) x 1303(B) x 442(C)	400 x 1220	100-150/130-200	2-10	4.919
Corner Bell XL 3	1400	935(A) x 1490(B) x 454(C)	403 x 1440	130-200	2-11	5.237
Corner Bell XXL 3	1600	935(A) x 1773(B) x 454(C)	403 x 1690	130-200	2-11	5.660
Corner Bell Derby 3	1000	1038(A) x 958(B) x 508(C)	653 x 810	100-150/130-200	2-9	4.496
Corner Bell Topsham 3	7000	968(A) x 743(B) x 442(C)	590 x 660	100-150/130-200	2-9	4.126
Corner Bell York 3	80	923(A) x 893(B) x 441(C)	540 x 811	100-150/130-200	2-9	4.496

ACCESORIOS	PVP (€)
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco con solapa de 3 cm (efecto puerta oculta), puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa 10cm XL, XXL (efecto puerta oculta)	350
Marco con solapa 10cm RESTO (efecto puerta oculta)	250
FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM incluyendo iluminación ambiental DERBY, TOPSHAM	285
Vidrio antirreflectante SMALL, MEDIUM, TOPSHAM	685
Vidrio antirreflectante LARGE, XL, DERBY, YORK	830
Vidrio antirreflectante XXL	883
Pared interior espejo negro SMALL, MEDIUM, LARGE, TOPSHAM	550
Pared interior espejo negro XL, XXL, DERBY, YORK	650
Carcasa para canalización por convección	150
Soporte inferior ajustable 4 pies	140
Wifi local remoto con mando a distancia	217

*DERECHA/IZQUIERDA se refiere al lado de cristal de la segunda cara (visto de frente)

bellfires

Horizon Bell



Horizon Bell XS




GAS

Horizon Bell (Hogar Panorámico)

bellfires
**DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO**


Horizon Bell Large Tunnel




MODELO	LONGI- TUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
Horizon Bell XS 3	900	785(A) x 869(B) x 445(C)	400 x 800	100-150/130-200	2-7	3.915
Horizon Bell Small 3	1100	785(A) x 1063(B) x 445(C)	400 x 1000	100-150/130-200	2-8	4.284
Horizon Bell Small Tunnel 3	1200	785(A) x 1242(B) x 480(C)	400 x 1000	100-150/130-200	2-8	4.919
Horizon Bell Medium 3	1200	785(A) x 1213(B) x 432(C)	400 x 1200	100-150/130-200	2-9	4.496
Horizon Bell Large 3	1400	785(A) x 1363(B) x 445(C)	400 x 1300	100-150/130-200	2-10	4.707
Horizon Bell Large Tunnel 3	1500	785(A) x 1542(B) x 508(C)	400 x 1300	100-150/130-200	2-10	5.449
Horizon Bell XL 3	1500	785(A) x 1513(B) x 445(C)	400 x 1500	100-150/130-200	2-11	5.025
Horizon Bell XXL 3	180	811(A) x 1763(B) x 500(C)	400 x 1700	130-200	2-12	5.449

ACCESORIOS						PVP (€)
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco con solapa de 3 cm (efecto puerta oculta), puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia						
Marco con solapa 10cm (efecto puerta oculta) XS, MEDIUM, SMALL						310
Marco con solapa 10cm (efecto puerta oculta) XL						399
Marco con solapa 10cm (efecto puerta oculta) TUNNEL, LARGE						370
Marco con solapa 10cm (efecto puerta oculta) XXL						442
Vidrio antirreflectante XS*						425
Vidrio antirreflectante SMALL*						502
Vidrio antirreflectante MEDIUM*						561
Vidrio antirreflectante LARGE*						620
Vidrio antirreflectante XL*						678
Vidrio antirreflectante SMALL TUNNEL (2 UNIDS)*						1.005
Vidrio antirreflectante XXL, LARGE TUNNEL (2 UNIDS)*						1.240
Pared interior espejo negro XS						461
Pared interior espejo negro TUNNEL (LATERALES)						252
Pared interior espejo negro SMALL (POSTERIOR+LATERAL)						523
Pared interior espejo negro MEDIUM (POSTERIOR+LATERAL)						571
Pared interior espejo negro LARGE						620
Pared interior espejo negro XL						670
Pared interior espejo negro XXL						712
Carcasa para canalización por convección						150
Soporte inferior ajustable 4 pies						140
Wifi local remoto con mando a distancia						217

*Sólo es posible en combinación con marco flotante

bellfires

Vertical Bell




Vertical Bell Medium Tunnel



Vertical Bell (Hogar Vertical)

bellfires

DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO



MODELO	LONGI- TUD	H(alto) x W(anch) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
Vertical Bell Small 3	600	1182(A) x 597(B) x 432(C)	800 x 400	100-150/130-200	2-7	4.284
Vertical Bell Medium 3	500	1349(A) x 472(B) x 445(C)	1000 x 400	100-150/130-200	2-7	4.284
Vertical Bell Small Tunnel 3	800	1182(A) x 776(B) x 493(C)	800 x 400	100-150/130-200	2-7	5.078
Vertical Bell Medium Tunnel 3	700	1376(A) x 651(B) x 480(C)	1000 x 400	100-150/130-200	2-7	5.209

ACCESORIOS	PVP (€)
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco con solapa de 3 cm (efecto puerta oculta), puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa 10cm (efecto puerta oculta)	300
Vidrio antirreflectante SMALL, MEDIUM*	518
Vidrio antirreflectante TUNNEL (2 UNIDS)*	1.036
Pared interior espejo negro SMALL	737
Pared interior espejo negro MEDIUM	816
Pared interior espejo negro SMALL TUNNEL (LATERALES)	497
Pared interior espejo negro MEDIUM TUNNEL (LATERALES)	614
Carcasa para canalización por convección	150
Soporte inferior ajustable 4 pies	72
Wifi local remoto con mando a distancia	217


* Sólo es posible en combinación con marco flotante

Original Bell



Original Bell (Hogar Cuadrado)

bellfires



MODELO	LONGI-TUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
O. Bell Derby Small 3	700	910(A) x 743(B) x 432(C)	550 x 680	100-150/130-200	2-7	3.915
O. Bell Derby Large 3	900	1028(A) x 869(B) x 490(C)	668 x 814	100-150/130-200	2-8	4.284
O. Bell Derby Large Tunnel 3	1000	1028(A) x 1048(B) x 493(C)	668 x 814	100-150/130-200	2-8	4.919
O. Bell Topsham Small 3	600	910(A) x 597(B) x 445(C)	550 x 534	100-150/130-200	2-7	3.544
O. Bell Topsham Large 3	700	1028(A) x 743(B) x 445(C)	666 x 680	100-150/130-200	2-8	3.915
O. Bell York Small 3	900	910(A) x 869(B) x 432(C)	550 x 806	100-150/130-200	2-8	4.284
O. Bell York Large 3	1100	1028(A) x 1063(B) x 445(C)	668 x 1000	100-150/130-200	2-10	4.881

ACCESORIOS	PVP (€)
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco con solapa de 3 cm (efecto puerta oculta), puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa 10cm DERBY (efecto puerta oculta)	313
Marco con solapa 10cm TOPSHAM (efecto puerta oculta)	288
Marco con solapa 10cm YORK (efecto puerta oculta)	350
FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM incluyendo iluminación ambiental (efecto incandescencia) *	284
Vidrio antirreflectante DERBY SMALL, TOPSHAM SMALL	380
Vidrio antirreflectante DERBY LARGE, TOPSHAM LARGE, YORK SMALL	531
Vidrio antirreflectante DERBY LARGE TUNEL	1.048
Vidrio antirreflectante YORK LARGE	731
Pared interior espejo negro DERBY SMALL, TOPSHAM SMALL	380
Pared interior espejo negro DERBY LARGE TUNNEL *	405
Pared interior espejo negro DERBY LARGE, YORK LARGE	828
Pared interior espejo negro TOPSHAM LARGE, YORK SMALL	603
Carcasa para canalización por convección	150
Soporte inferior ajustable 4 pies	72
Wifi local remoto con mando a distancia	217

* Sólo es posible en combinación con marco flotante

** NO disponible en TOPSHAM SMALL, VERSIONES TUNNEL

Classic Bell



Classic Bell Small




GAS

Classic Bell (Hogar Rústico)

bellfires


DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
Classic Bell Small	500	1349*(A) x 472(B) x 445(C)	1000 x 400	100-150/130-200	2-9	5.025
Classic Bell Medium	700	1376*(A) x 651(B) x 480(C)	1000 x 400	100-150/130-200	2-9	5.395

ACCESORIOS	PVP (€)
INCL. SERIE: FUEGO ACTIVO (QUEMADOR PREMIUM), luz ambiental (efecto incandescente), puerta vidrio pulido, ladrillo rústico interior rojo, leños cerámicos y mando a distancia	
Vidrio antirreflectante SMALL	509
Vidrio antirreflectante MEDIUM	625
Carcasa para canalización por convección	150
Soporte inferior ajustable 4 pies	72
Wifi local remoto con mando a distancia	217

*Altura ajustable desde 992mm a 1340mm

bellfires

Smart Bell



Smart Bell (Insert)


bellfires

GAS

DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO



Smart Bell 65/60 con marco con solapa 1,5cm



MARCO CON SOLAPA 3,5cm



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HXW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
Smart Bell 75/70	750	694(A) x 732 (B) x 350(C)	449 x 623	100 - 150	3-8	3.544
Smart Bell 75/80	750	784(A) x 732(B) x 350(C)	539 x 623	100 - 150	3-8	3.756
Smart Bell 80/70	800	694(A) x 822(B) x 350(C)	449 x 713	100- 150	3-8	3.756
Smart Bell 80/80	800	784(A) x 822(B) x 350(C)	539 x 713	100- 150	3-8	3.967
Smart Bell 90/70	900	694(A) x 912(B) x 350(C)	449 x 803	100 - 150	3-8	3.967
Smart Bell 90/80	900	784(A) x 912(B) x 350(C)	539 x 803	100 - 150	3-9	4.284
Smart Bell 55/55	550	554(A) x 534(B) x 350(C)	309 x 428	100 - 150	2-4,5	3.015
Smart Bell 65/55	650	554(A) x 639(B) x 350(C)	309 x 533	100 - 150	2-5	3.121
Smart Bell 75/55	750	554(A) x 729(B) x 350(C)	309 x 623	100 - 150	3-5,5	3.227
Smart Bell 45/60	450	616(A) x 429 (B) x 350(C)	379 x 323	100 - 150	4-5	3.015
Smart Bell 55/60	550	616(A) x 534(B) x 350(C)	379 x 428	100 - 150	4-5	3.121
Smart Bell 65/60	650	616(A) x 639(B) x 350(C)	379 x 533	100 - 150	5-6	3.227
Smart Bell 75/60	750	616(A) x 729(B) x 350(C)	379 x 623	100 - 150	5-6	3.333
Smart Bell 80/60	800	616(A) x 819(B) x 350(C)	379 x 713	100 - 150	6-7	3.438

ACCESORIOS	PVP (€)
INCL. SERIE: FUEGO ACTIVO (QUEMADOR PREMIUM), luz ambiental (efecto incandescente), SIN MARCO (efecto flotante), interior de acero negro y mando a distancia	
Marco con solapa 1,5cm (75/70, 75/80, 55/55, 65/55, 75/55, 45/60, 55/60, 65/60)	120
Marco con solapa 1,5cm (80/70, 80/80, 75/60, 80/60)	140
Marco con solapa 1,5cm (90/70, 90/80)	190
Marco clásico 3,5cm (75/70, 75/80, 75/60, 80/60)	265
Marco clásico 3,5cm (80/70, 80/80)	290
Marco clásico 3,5cm (90/70, 90/80)	310
Marco clásico 3,5cm (45/60, 55/60, 65/60, 55/55, 65/55, 75/55)	240
Pared interior espejo negro (75/70, 75/80, 55/55, 65/55, 75/55)	302
Pared interior espejo negro (80/70, 80/80, 65/60, 75/60, 80/60)	337
Pared interior espejo negro (90/70, 90/80)	399
Pared interior espejo negro (45/60, 55/60)	265
Ventilador forzado convección vivienda	199
Wifi local remoto con mando a distancia	217

bellfires

Smart Bell Panorama





GAS

Smart Bell Panorama (Insert 3 caras) **bellfires**

DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
Smart Bell Panorama 45-45	450	783(A) x 531(B) x 399(C)	450 x 449	100 - 150	5-6	3.359
Smart Bell Panorama 45-59	450	926(A) x 533(B) x 378(C)	600 x 449	100 - 150	6-7	3.698
Smart Bell Panorama 73-52	730	856(A) x 812(B) x 378(C)	530 x 729	100 - 150	7-8	4.014

ACCESORIOS	PVP (€)
INCL. SERIE: FUEGO ACTIVO (QUEMADOR PREMIUM), luz ambiental (efecto incandescente), SIN MARCO (efecto flotante), interior de acero negro y mando a distancia	
Pared interior espejo negro	281
Pared interior industrial	281
Wifi local remoto con mando a distancia	217

bellfires


Unica





GAS

Unica (Insert ATMOSFÉRICO)

bellfires


MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
Unica-2 40	400	550(A) x 400(B) x 350(C)	280 x 360	100	2-5	2.271
Unica-2 50	520	495(A) x 520(B) x 350/390*(C)	230 x 480	100	2-5	2.468
Unica-2 55	520	710(A) x 520(B) x 350/390*(C)	540 x 480	100	2-5	2.567
Unica-2 70	640	710(A) x 640(B) x 350/390*(C)	280 x 600	100	2-7	2.666
Unica-2 75	640	710(A) x 640(B) x 350/390*(C)	540 x 600	100	2-7	2.913
Unica-2 90	840	550(A) x 840(B) x 350/390*(C)	280 x 800	100	2-9	3.061

ACCESORIOS	PVP (€)
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco clásico de 35 mm, puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Pared interior espejo negro 40, 50	125
Pared interior espejo negro 55,70	180
Pared interior espejo negro 75,90	250
Kit ventilador forzado convección vivienda 50, 55, 70, 75, 90 (imprescindible adquirir con MODULEBOX)	203
Kit iluminación ambiental (efecto incandescencia) 50, 55, 70, 75, 90 (imprescindible adquirir con MODULEBOX)	124
Unidad de alimentación a 220V para ventilación forzada (iluminación ambiental) (MODULEBOX)	124

* con módulo adicional para ventilador forzado de 230 V y/o iluminación LED

bellfires

Box Gas




Box Gas 55



GAS

Box Gas (Estufa)

bellfires


MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HXW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
Box Gas 45	320	625(A) x 432(B) x 400(C)	379 x 323	100-150	2-4	3.227
Box Gas 55	420	625(A) x 537(B) x 400(C)	379 x 428	100-150	2-5	3.279
Box Gas 65	550	625(A) x 642(B) x 400(C)	379 x 553	100-150	3-5,5	3.333
Box Gas 75	750	625(A) x 732(B) x 400(C)	379 x 623	100-150	4-6	3.385
Box Gas 80	800	625(A) x 822(B) x 400(C)	379 x 713	100-150	3-6,5	3.438

ACCESORIOS						PVP (€)
INCL. SERIE: FUEGO ACTIVO (QUEMADOR PREMIUM), luz ambiental (efecto incandescente), SIN MARCO (efecto flotante), interior de acero negro y mando a distancia						
Leñero 45, 55, 65						605
Leñero 75, 80						650
Pared interior espejo negro 45, 55, 65						242
Wifi local remoto con mando a distancia						217

bellfires

Box Gas Panorama



Box Gas Panorama (Estufa)

bellfires



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
Box Gas Panorama 45-45	450	783(A) x 553(B) x 399	520 x 729	100-150	3-5,5	3.571
Box Gas Panorama 45-59	450	920(A) x 553(B) x 399	590 x 449	100-150	3-6,5	3.846
Box Gas Panorama 73-52	730	850(A) x 833(B) x 399	450 x 449	100-150	3-7,5	4.121


ACCESORIOS	PVP (€)
INCL. SERIE: FUEGO ACTIVO (QUEMADOR PREMIUM), luz ambiental (efecto incandescente), SIN MARCO (efecto flotante), interior de acero negro y mando a distancia	
Leñero 45-45, 45-59	468
Leñero 73-52	586
Pared interior espejo negro 45-45	235
Pared interior espejo negro 45-59, 73-52	280
Pared interior industrial 45-45	235
Pared interior industrial 45-59, 73-52	280
Soporte de pared (efecto flotante) 45-45, 45-59	352
Soporte de pared (efecto flotante) 73-52	410
Wifi local remoto con mando a distancia	217

Nerja



Nerja color blanco

Nerja (Estufa Catalítica)



Características

- Colores: Negro, blanco o burdeos
- Combustible: propano o gas natural
- Acabado: Fundición
- Llama: Efecto incandescente
- Calefactor 3,1 kW (radiación)
- Termostato
- Instalación rejilla (OBLIGATORIA):



NORMATIVA:

- Estancia mínima 35 m³
- Ventilación obligatoria 100 cm²

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT Kw	PVP (€)
Nerja	615	630 x 615 x 385	250 x 360	3,10	1.975
Kit Rejilla (toma de aire exterior permanente)					45

Riva 600




Riva 600 con marco EDGE

Riva 600 (Insert)



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

ATMOSFÉRICO



Características

- Aparato alimentado a pilas
- Marco: EDGE (sin tapajuntas - incl. serie)
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Fundición negro

TRONCOS CERÁMICOS



MARCO EDGE



MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
RIVA 600 (Atmosférico)	729	Fundición negro	603 x 729 x 331	370 x 594	125	3,2- 5,6	2.369
RIVA 600 (Doble flujo/hermetico)	729	Fundición negro	637 x 729 x 321	370 x 591	100-150	3,2- 5,6	2.619
Kit de convección natural (2 salidas)							303
Conexión a red eléctrica							31

Studio 1



Studio 1 con marco EDGE

Studio 1 (Insert)



GAS




DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

ATMOSFÉRICO




Studio 1 con marco EDGE plus

ATMOSFÉRICO:



DOBLE FLUJO:



Características

- Aparato alimentado a pilas
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Fundición negro (incl. serie) o vidrio negro (opcional)
- Marco EDGE (sin tapajuntas - incl. serie) o EDGE PLUS (con tapajuntas - opcional)

EDGE



EDGE PLUS



MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
STUDIO 1 (Atmosférico)	829	Fundición negro	738 x 829 x 314	428 x 752	125	4,6	3.073
STUDIO 1 (Doble flujo/hermetico)	820	Fundición negro	624 x 820 x 345	416 x 745	100-150	5,3	3.245
Interior pared negra vidrio negro con doble reflejo de llama							211
EDGE PLUS: tapajunta con un marco decorativo							141
Kit de convección natural (2 salidas)							303
Conexión a red eléctrica							31

Studio 2



Studio 2 (Insert)



GAS


DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

ATMOSFÉRICO




Studio 2 con marco EDGE

ATMOSFÉRICO:



DOBLE FLUJO:



Características

- Aparato alimentado a pilas
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Fundición negro (incl. serie) o vidrio negro (opcional)
- Marco EDGE (sin tapajuntas - incl. serie) o EDGE PLUS (con tapajuntas - opcional)

EDGE



EDGE PLUS



MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
STUDIO 2 (Atmosférico)	1029	Fundición negro	738 x 1029 x 314	428 x 952	125	6,2	3.521
STUDIO 2 (Doble flujo/hermetico)	1020	Fundición negro	624 x 1020 x 345	416 x 945	100-150	7	3.694
Interior pared negra vidrio negro con doble reflejo de llama							224
EDGE PLUS: tapajunta con un marco decorativo							141
Kit de conveccion natural (2 salidas)							303
Conexión a red eléctrica							31

Studio Duplex




Studio Duplex con marco EDGE PLUS

Studio Duplex (Tunel)



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

ATMOSFÉRICO



Características

- Aparato alimentado a pilas
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Fundición negro (incl. serie) o vidrio negro (opcional)
- Marco EDGE (sin tapajuntas - incl. serie) o EDGE PLUS (con tapajuntas - opcional)

EDGE



EDGE PLUS



MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
STUDIO 2 DUPLEX (Doble flujo/hermetico)	1020	Fundición negro	746 x 1020 x 318	328 x 854	100-150	7,9	4.149
EDGE PLUS: tapajunta con un marco decorativo							307
Kit de conveccion natural (2 salidas)							303
Conexión a red eléctrica							31

Reflex 75T



Reflex 75T con marco EDGE


Reflex 75T (Hogar Panorámico)



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

Características

- **FUEGO ACTIVO:** Quemador dentro del tronco
- Iluminación LED efecto incandescencia
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Fundición negro (incl. serie) o vidrio negro (opcional)
- Marco: EDGE (sin tapajuntas - incl. serie)
- Conexión 220V




MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
REFLEX 75T (Doble flujo/hermetico)	877	Fundición negro	952 x 877 x 427	711 x 746	100-150	8,3	4.789
REFLEX 75T (Doble flujo/hermetico)	877	Vidrio negro	952 x 877 x 427	711 x 746	100-150	8,3	5.118

Reflex 75T-2



Reflex 75T-2 con marco EDGE

Reflex 75T-2 (Hogar 2 caras)



Características

- **FUEGO ACTIVO:** Quemador dentro del tronco
- Iluminación LED efecto incandescencia
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Vidrio negro
- Marco: EDGE (sin tapajuntas - incl. serie)
- Conexión 220V

MODELO	LOGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
REFLEX 75T-2 (Doble flujo/hermetico)	900	Vidrio negro	1105 x 900 x 429	700 x 765	100-150	8,7	5.273

Reflex 75T-3




Reflex 75T-3 con marco EDGE

Reflex 75T-3 (Hogar 3 caras)



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO



Características

- **FUEGO ACTIVO:** Quemador dentro del tronco
- Iluminación LED efecto incandescencia
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Vidrio negro
- Marco: EDGE (sin tapajuntas - incl. serie)
- Conexión 220V

MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
REFLEX 75T-3 (Doble flujo/hermetico)	893	Vidrio negro	1105 x 893 x 429	700 x 793	100-150	8,7	5.401

Reflex 105




Reflex 105 con marco EDGE

Reflex 105 (Hogar Panorámico)



Características

- **FUEGO ACTIVO:** Quemador dentro del tronco
- Iluminación LED efecto incandescencia
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Vidrio negro
- Marco: EDGE (sin tapajuntas - incl. serie)
- Conexión 220V




MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
REFLEX 105 (Doble flujo/hermetico)	1216	Vidrio negro	736 x 1216 x 343	1050 x 515	100-150	10,2	5.273

Huntingdon 30



Huntingdon 30 negro mate

Huntingdon 30 (Estufa Fundición)



Características:

- Material: hierro fundido
- Mando en estufa (opcion de añadir mando a distancia programable)
- Colores: Negro mate lacado y blanco roto esmaltado



MODELO	LONGITUD	COLOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
HUNTINGDON 30 (Doble flujo/hermetico)	560	Negro mate	592 x 560 x 447	230 x 560	100-150	3,7-4,3	2.119
HUNTINGDON 30 (Doble flujo/hermetico)	560	Blanco roto esmaltado	592 x 560 x 447	230 x 560	100-150	3,7-4,3	2.517
Mando a distancia programable							303


Vogue Midi



Vogue Midi (Estufa 1 cara)



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO



Características

- Acabado fundición en puerta
- Mando en estufa (opcion de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate
- Visión de fuego frontal

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
VOGUE MIDI	419	639 x 419 x 348	Frontal	100-150	1,6 - 4,3	2.780
Mando a distancia programable						303

Vogue Midi Midline




Vogue Midi Midline

Vogue Midi Midline (Estufa 1 cara)



Vogue Midi Midline



Características

- Acabado fundición en puerta
- Mando en estufa (opcion de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate
- Visión de fuego frontal
- Leñero inferior de carga frontal


MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
VOGUE MIDI MIDLINE	419	791 x 419 x 348	Frontal	100-150	1,6 - 4,3	2.981
Mando a distancia programable						303

Vogue Midi T



Vogue Midi T

Vogue Midi T (Estufa 3 caras)



Características

- Acabado fundición en puerta
- Mando en estufa (opcion de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate
- Visión de fuego 3 caras

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
VOGUE MIDI T	416	776 x 416 x 348	3 caras	100-150	2-4,8	3.051
Mando a distancia programable						303


Vogue Midi T Midline



Vogue Midi T Midline



Vogue Midi T Midline (Estufa 3 caras) GAZCO



Características

- Acabado fundición en puerta
- Mando en estufa (opcion de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate
- Visión de fuego 3 caras
- Leñero inferior de carga frontal

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
VOGUE MIDI T MIDLINE	416	928 x 416 x 348	3 caras	100-150	2-4,8	3.115
Mando a distancia programable						303

Vogue Midi T Highline




Vogue Midi T Highline

Vogue Midi T Highline (Estufa 3 caras) GAZCO



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

Vogue Midi T Highline



Características


- Acabado fundición en puerta
- Mando en estufa (opcion de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate
- Visión de fuego 3 caras
- Leñero inferior de carga lateral

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
VOGUE MIDI T HIGHLINE	416	1260 x 416 x 348	3 caras	100-150	4,3-5,7	3.308
Mando a distancia programable						303

Loft



Loft (Estufa 3 caras)



Características

- Mando a distancia programable
- Color: Negro mate
- Visión de fuego 3 caras
- Leñero inferior de carga lateral (opcional)

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
LOFT	481	770 x 481 x 379	3 caras	100-150	4,8-5,3	3.175
Leñero inferior de carga lateral (versión alta)						329



Accesorios chimenea

Ø100-150 MM (Inox; diametro interno Ø100 mm = Inox 316L, diametro externo Ø150 mm = Inox 304)

Nom.	Registro Inspección de gases de 145mm	Tubo Concéntrico 1000 mm + junta		Tubo Concéntrico 500 mm + junta		Tubo Concéntrico telescópico 325 mm - 440 mm + junta	Tubo Concéntrico recortable 500 mm + junta	
Ilu.								
€	124,70€	Inox. 96,75€	Negro 110,71€	Inox. 75,25€	Negro 110,67€	135,71€	Inox. 88,10€	Negro 110,67 €
Ref.	302302	302290	346234	302289	346236	302291	302292	346237

Nom.	Salida horizontal de humos de 600mm		Codo 90 Concéntrico + junta (lisa)		Codo 45 Concéntrico + junta (lisa)		Codo 30º /15º Concéntrico + junta (lisa)	
Ilu.								
€	Inox. 120,24€	Negro 206,40€	Inox. 144,05€	Negro 168,98€	Inox. 102,38€	Negro 148,75€	30º 94€	15º 94€
Ref.	302296	346241	302298	346239	302295	346240	329514	346507

Nom.	Sombrerete tejado 1360 mm antracita	Sombrerete tejado 610 mm antracita	Tapajuntas universal para tejados		Junta para tubo Ø100-150mm	
Ilu.						
€	221,45€ €	172€	20º a 45º 45,15€	Horizontal 25,8€	Junta ator-nillable 16€	Collar sili-cona 8€
Ref.	302295	302307	302212	302213	302217	302210

Ø130-200 MM (Inox; diametro interno Ø130 mm = Inox 316L, diametro externo Ø200 mm = Inox 304)

Nom.	Registro Inspección de gases - 145mm	Adaptador Concéntrico Ø 130-200 mm-Ø 100-150 mm	Tubo Concéntrico 1000 mm + junta	Tubo Concéntrico 500 mm + junta	Tubo Concéntrico recortable 500 mm + junta
Il.					
€	124,70€	163,10€	189,29€	135,71€	141,67€
Ref.	302317	302319	302309	302308	302310

Nom.	Codo 90 Concéntrico + junta (ribbed)	Codo 45 Concéntrico + junta (lisa)	Salida a pared Concéntrica 600 mm inox / antracita + set embellecedores + junta	Sombrerete tejado 610 mm antracita con adaptador
Il.				
€	185,71€	154,76€	350€	311,75€
Ref.	302314	302298	302313	302319 + 302295

Nom.	Anillo de silicona	Junta para tubo Ø130-200 mm	Adaptador 230 V para mando a distancia	Soporte pared para control remoto Symax (blanco)
Il.				
€	9,52€	19€	59,52€	18€
Ref.	302248	302311	302292	-



Bioetanol



Las chimeneas Horus se alimentan de una fuente de energía renovable: el alcohol desnaturalizado. Se obtiene de la fermentación de los azúcares derivados de productos agrícolas y forestales tales como caña de azúcar, patatas y cereales.

El alcohol desnaturalizado se compone únicamente de elementos biológicos que no alteran el equilibrio ecológico. La combustión del etanol solamente produce emisiones limpias: calor, vapor de agua y anhídrido carbónico. NO PM10, NO CO2, NO ALDEHIDOS.



MATERIALES RECICLABLES

Horus es consciente de su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Cada proyecto viene cuidadosamente evaluado y desarrollado también en términos de su impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida útil del producto, desde el suministro de las materias primas hasta el reciclaje al final de su uso. Solamente los materiales reciclables de más del 80% se utilizan para la fabricación de los productos de Horus.

SEGURIDAD “ANTIDERRAME”

Existen muchos productores de quemadores de bioetanol, pero pocos cumplen con la normativa y homologación antiderrame. Un cuerpo cerámico poroso en el interior evita el derrame del bioetanol y la propagación del incendio por su vivienda.

“CERAMIC”: solución innovadora que permite reducir considerablemente el consumo de etanol y, sobre todo, eliminar el riesgo de salida del líquido por causas accidentales.

“EXPLEO”: dispositivos técnicos patentados, diseñados para facilitar el llenado del depósito con toda seguridad, como la válvula de sellado hermético del depósito o la forma especial de la placa para el control de pérdidas de combustible.

MATERIALES


El quemador “Fuoco” de Horus está fabricado en acero inoxidable exclusivo, de gran espesor para soportar cualquier temperatura. El peso es el índice principal de la calidad del quemador. La soldadura manual está certificada pieza por pieza, para asegurar su estanqueidad.

VENTAJAS

Las estufas y chimeneas ofrecen una alternativa a las chimeneas tradicionales, y la sensación de calor es prácticamente inmediata. En pocos minutos conseguiremos un efecto de llamas equivalente a un fuego de leña. Para poder disfrutar de un equipo que funcione con Bioetanol no necesitamos tener salida de humos, no necesitamos instalación profesional, y tendremos total ausencia de humos, olores y cenizas.




Fuoco 1l



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP (€)
FUOCO 1L	85 x 408 x 166	max 0,45 min 0,28	1	3,5	5,6	2-4h	420


Fuoco 2l



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP (€)
FUOCO 2L	85 x 408 x 166	max 0,48 min 0,32	2	3,5	8,3	4-6h	460




Fuoco Quadro 2L



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP (€)
FUOCO QUADRO 2L	91 x 286 x 236	máx. 0,48 mín. 0,32	2	3,5	7,1	4-6h	460


Fuoco 3L



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP (€)
FUOCO 3L	91 x 436 x 226	máx. 0,48 mín. 0,32	3	3,5	10,3	6-9h	520




Fuoco 60



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP (€)
FUOCO 60	91 × 618 × 176	máx. 0,48 mín. 0,32	3	3,5	14	6-9h	730

Fuoco 80



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP (€)
FUOCO 80	91 × 818 × 176	máx. 0,48 mín. 0,32	4	3,5	19	6-9h	960



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Versión 200421

El distribuidor tiene derecho a modificar sin previo aviso características de cualquier tipo